

# Juzo Dynamic

3511, 3512, 3513

## Zuverlässig strapazierfähig

Der Juzo Dynamic ist der ideale Rundstrickstrumpf für hohe Ansprüche und spezielle Anforderungen. Er zeichnet sich durch ein unauffälliges Maschenbild aus und ist gleichzeitig durch das dichte Gestrick äußerst strapazierfähig. Der Juzo Dynamic sitzt selbst bei großer körperlicher Belastung perfekt. Durch seine zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten lässt er sich ideal an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen und damit bei vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern einsetzen. Um ein angenehmes Tragegefühl zu garantieren, lässt sich die Kompressionsstrumpfhose durch einen weitenregulierbaren Bund- und Taillengummi individuell anpassen.

Informationen zu den Produkteigenschaften von Juzo Dynamic Silver und Juzo Dynamic Cotton finden Sie unter [www.juzo.de/silver](http://www.juzo.de/silver) und [www.juzo.de/cotton](http://www.juzo.de/cotton)

## Größentabelle

Art. 3511, 3512, 3513 · 3511, 3512 Cotton		Seriengrößen · Umfänge in cm					
Längen in cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
<b>PG</b> AG / AT		Noppenhafrand · Noppenhafrand Motiv · Balancehafrand · Balancehafrand Motiv · Spitzahafrand					
normal	72,0 – 83,0	43,0 – 49,0	47,0 – 53,0	49,0 – 57,0	55,0 – 63,0	59,0 – 67,0	64,0 – 72,0
kurz	66,0 – 72,0	Weit: Noppenhafrand · Noppenhafrand Motiv · Balancehafrand · Balancehafrand Motiv					
extra kurz	58,0 – 66,0	50,0 – 56,0	54,0 – 62,0	58,0 – 66,0	64,0 – 73,0	68,0 – 77,0	73,0 – 82,0
		Strumpfhose · Gestrickabschluss					
		43,0 – 56,0	47,0 – 62,0	49,0 – 66,0	55,0 – 73,0	59,0 – 77,0	64,0 – 82,0
<b>PD</b> AD		43,0 – 53,0	47,0 – 59,0	49,0 – 63,0	55,0 – 70,0	59,0 – 74,0	64,0 – 79,0
normal	40,0 – 46,0	Gestrickabschluss · Noppenhafrand schmal · Balancehafrand schmal					
kurz	34,0 – 39,0	28,0 – 34,0	30,0 – 37,0	33,0 – 41,0	35,0 – 43,0	37,0 – 44,0	40,0 – 48,0
extra kurz	31,0 – 34,0	25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	33,0 – 39,0	35,0 – 41,0	37,0 – 43,0
		27,0 – 34,0	29,0 – 37,0	33,0 – 41,0	36,0 – 45,0	39,0 – 47,0	42,0 – 50,0
		24,0 – 26,0	25,0 – 29,0	27,0 – 33,0	31,0 – 36,0	34,0 – 39,0	36,0 – 41,0
<b>PZ</b> 22,5 – 29,5		<b>18,0 – 20,0</b>	<b>20,0 – 22,0</b>	<b>22,0 – 24,5</b>	<b>24,5 – 27,0</b>	<b>27,0 – 30,0</b>	<b>30,0 – 33,0</b>
<b>PA</b> 15,0 – 21,0		26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35,0	34,0 – 37,5	36,5 – 41,0	39,5 – 45,0
		17,5 – 22,0	19,5 – 24,0	21,5 – 26,5	24,0 – 29,0	26,5 – 33,0	29,5 – 37,0

Schuhgröße: bis 46



## Merkmale

**Rundstrick**  
nahtlos



**Produktlinie**  
World in Motion

**Anwendung**  
Phlebologie  
Lymphologie

### Eigenschaften

- + Sehr strapazierfähig
- + Blickdichtes Gestrick
- + Antibakterielle Wirkung (Silver)
- + Mit Baumwolle (Cotton)

### Versorgung

- + Bein
- + Arm
- + Stumpf

**Kompressionsdruck**  
18 – 21 mmHg (KKL 1)  
23 – 32 mmHg (KKL 2)  
34 – 46 mmHg (KKL 3)\*

\* nicht für Juzo Dynamic Cotton, Arm- und Stumpfversorgung

## Versorgungsbeispiele



AD · Mandel  
Fußspitze offen



AT · Mohn  
Fußspitze geschlossen



FG · Mandel  
Noppenhafrand



CG · Mandel  
Gestrickabschluss

# Juzo Dynamic

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv











Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Spitzenhafrand

	Form	Ausführung	Einheit	3511, 3512, 3513	
				Größe I – VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
	normal 40 – 46 kurz 34 – 39 extra kurz <sup>1</sup> 31 – 34	Gestrickabschluss Noppenhafrand schmal · 3,5 cm Noppenhafrand · 5 cm* Noppenhafrand Motiv · 5 cm* Balancehafrand schmal · 3,5 cm Balancehafrand · 5 cm* Balancehafrand Motiv · 5 cm* Spitzenhafrand · 5 cm*		•	•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss Noppenhafrand · 5 cm Noppenhafrand Motiv · 5 cm Balancehafrand · 5 cm Balancehafrand Motiv · 5 cm Spitzenhafrand · 5 cm		–	•
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		–	•
	<b>AG<sup>2</sup></b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
	normal 72 – 83 kurz 66 – 72 extra kurz <sup>1</sup> 58 – 66	Gestrickabschluss Noppenhafrand / weit · 5 cm Noppenhafrand Motiv / weit · 5 cm Balancehafrand / weit · 5 cm Balancehafrand Motiv / weit · 5 cm Spitzenhafrand · 5 cm		•	•
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		•	•
	<b>AT<sup>3</sup></b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Passend für Leibumfang 90 – 130 cm	Schritt geschlossen		•	•
	<b>Schrittlänge</b> normal 72 – 83 kurz 66 – 72 extra kurz <sup>1</sup> 58 – 66	Schritt offen Eingriff		•	•
	<b>ATL / ATR</b>	<b>Einbein-Strumpfhose</b>	Stück		
	Beinansatz links oder rechts	Schritt geschlossen		–	•
		Schritt offen		–	•
Eingriff			–	•	
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen Geschlossen (Aufpreis per Einheit)		•	•

\*Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen ca. 8 Tage

<sup>2</sup> Leibteil KT Juzo Expert zur Befestigung von AG-Strümpfen siehe separate Übersicht für Sonderausstattungen.

<sup>3</sup> Leibteil wie Strumpfgestrick auf Wunsch für die Form AT in KKL 2 und 3 nach Maß

# Juzo Dynamic Silver

## Produktausführungen · Bein

### Farbe



### Haftränder



Noppenhaftrand



Noppenhaftrand Motiv



Balancehaftrand



Balancehaftrand Motiv



Spitzenhaftrand

	Form	Ausführung	Einheit	3511, 3512, 3513 Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar	
		Gestrickabschluss		•
		Noppenhaftrand schmal · 3,5 cm Noppenhaftrand · 5 cm Noppenhaftrand Motiv · 5 cm Balancehaftrand schmal · 3,5 cm Balancehaftrand · 5 cm Balancehaftrand Motiv · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm		•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar	
		Gestrickabschluss		•
		Noppenhaftrand · 5 cm Noppenhaftrand Motiv · 5 cm Balancehaftrand · 5 cm Balancehaftrand Motiv · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm		•
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück	
		Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß	• •
	<b>AG<sup>1</sup></b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar	
		Gestrickabschluss		•
		Noppenhaftrand / weit · 5 cm Noppenhaftrand Motiv / weit · 5 cm Balancehaftrand / weit · 5 cm Balancehaftrand Motiv / weit · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm		•
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück	
		Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß	• •
	<b>AT<sup>2</sup></b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück	
		Passend für Leibumfang 90 – 130 cm	Schritt geschlossen Schritt offen Eingriff	• • •
	<b>ATL / ATR</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück	
		Beinansatz links oder rechts	Schritt geschlossen Schritt offen Eingriff	• • •
	<b>Fußspitze</b>			
		Offen Geschlossen (Aufpreis per Einheit)		• •



<sup>1</sup> Leibteil KT Juzo Expert zur Befestigung von AG-Strümpfen siehe separate Übersicht für Sonderausstattungen.

<sup>2</sup> Leibteil wie Strumpfgestrick auf Wunsch für die Form AT in KKL 2 und 3 nach Maß

# Juzo Dynamic Cotton

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Mandel	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafränder



Noppenhafränder Motiv











Balancehafränder



Balancehafränder Motiv



Spitzenhafränder

	Form	Ausführung	Einheit	3511, 3512	
				Größe I – VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
	normal 40 – 46 kurz 34 – 39 extra kurz <sup>1</sup> 31 – 34	Gestrickabschluss Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Noppenhafränder · 5 cm* Noppenhafränder Motiv · 5 cm* Balancehafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder · 5 cm* Balancehafränder Motiv · 5 cm* Spitzenhafränder · 5 cm*		•	•
				•	•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss Noppenhafränder · 5 cm Noppenhafränder Motiv · 5 cm Balancehafränder · 5 cm Balancehafränder Motiv · 5 cm Spitzenhafränder · 5 cm		–	•
				–	•
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		–	•
	<b>AG<sup>2</sup></b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
	normal 72 – 83 kurz 66 – 72 extra kurz <sup>1</sup> 58 – 66	Gestrickabschluss Noppenhafränder / weit · 5 cm Noppenhafränder Motiv / weit · 5 cm Balancehafränder / weit · 5 cm Balancehafränder Motiv / weit · 5 cm Spitzenhafränder · 5 cm		•	•
				•	•
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		•	•
	<b>AT<sup>3</sup></b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Passend für Leibumfang 90 – 130 cm	Schritt geschlossen		•	•
	<b>Schrittlänge</b> normal 72 – 83 kurz 66 – 72 extra kurz <sup>1</sup> 58 – 66	Schritt offen Eingriff		•	•
	<b>ATL / ATR</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Beinansatz links oder rechts	Schritt geschlossen		–	•
		Schritt offen		–	•
Eingriff			–	•	
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen Geschlossen (Aufpreis per Einheit)		•	•

\*Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen ca. 8 Tage

<sup>2</sup> Leibteil KT Juzo Expert zur Befestigung von AG-Strümpfen siehe separate Übersicht für Sonderausstattungen.

<sup>3</sup> Leibteil wie Strumpfgestrick auf Wunsch für die Form AT in KKL 2 nach Maß

# Juzo Dynamic (Silver)

## Produktausführungen · Arm · Stumpf (Arm)

### Größentabelle

Art. 3511, 3512 · CG, CH Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
<b>PCG</b> 41,0 – 47,0	<b>Gestrickabschlussrand · Noppenhafrand schmal · Balancehafrand schmal</b>					
	<b>cG</b> 24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0
<b>PCE</b> 21,0 – 25,0	<b>max</b> 30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5	40,0 – 44,0
	<b>cF</b> 23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	<b>max</b> 28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5
	<b>cE</b> 23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	<b>max</b> 25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	<b>cD</b> 23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	<b>max</b> 25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	<b>cC</b> 14,5 – 16,0	16,0 – 17,5	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 24,0

### Farben

\*Nur in Farbe Mandel

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Balancehafrand

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic			Juzo Dynamic Silver*	
				3511, 3512 Größe I – VI	3512 Maß	3513 Maß	3511, 3512 Maß	3513 Maß
	<b>CG</b>	<b>Ärmel</b>	Stück					
		Gestrickabschluss		•	•	•	•	•
		Noppenhafrand schmal · 3,5 cm Balancehafrand schmal · 3,5 cm		•	•	•	•	•
	<b>CG max</b>	<b>Ärmel</b>	Stück					
		Gestrickabschluss		•	–	–	–	–
		Noppenhafrand schmal · 3,5 cm Balancehafrand schmal · 3,5 cm		•	–	–	–	–
	<b>CH</b>	<b>Ärmel mit Schulterkappe</b>	Stück					
		Schulter und Haltegurt		•	•	•	•	•
		BH-Befestigung		–	•	•	•	•
		BH-Befestigung und Haftuntertritt		–	•	•	•	•
	<b>CH max</b>	<b>Ärmel</b>	Stück					
		Schulter und Haltegurt		•	–	–	–	–
	<b>SG</b>	<b>Armstumpfstrumpf</b>	Stück					
		Gestrickabschluss		–	•	–	•	–
		Noppenhafrand schmal · 3,5 cm Balancehafrand schmal · 3,5 cm		–	•	–	•	–
	<b>SH</b>	<b>Armstumpfstrumpf mit Schulterkappe</b>	Stück					
		Schulter und Haltegurt		–	•	–	•	–
		BH-Befestigung		–	•	–	•	–
		BH-Befestigung und Haftuntertritt		–	•	–	•	–

# Juzo Dynamic (Silver)

## Produktausführungen · Stumpf (Bein)

### Größentabelle

Art. 3511, 3512 - FG		Seriengrößen · Umfänge in cm					
Längen in cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
<b>PFG</b>		Gestrickabschlussrand · Noppenhafrand · Balancehafrand					
kurz	18,0 – 22,0	42,0 – 45,0	45,0 – 49,0	49,0 – 53,0	53,0 – 57,0	57,0 – 61,0	61,0 – 65,0
mittel	23,0 – 27,0						
lang	28,0 – 32,0						
knieexart.	33,0 – 37,0						
<b>cG</b>							
<b>cF*</b>		30,0 – 32,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,0	38,0 – 41,0	41,0 – 44,0	44,0 – 47,0

\* cF: 5 cm oberhalb Stumpfendes

Art. 3511, 3512 - CF		Seriengrößen · Umfänge in cm					
Längen in cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
<b>PEF</b>		Gestrickabschlussrand · Noppenhafrand · Balancehafrand					
	24,0 – 26,0	40,0 – 42,0	42,0 – 45,0	45,0 – 48,0	48,0 – 51,0	51,0 – 54,0	54,0 – 57,0
<b>PCE</b>							
kurz	4,0 – 6,0						
mittel	12,0 – 14,0	<b>cE</b> 30,0 – 32,0 32,0 – 35,0 35,0 – 38,0 38,0 – 41,0 41,0 – 44,0 44,0 – 47,0					
lang	20,0 – 22,0	<b>cC*</b> 28,0 – 30,0 30,0 – 33,0 33,0 – 36,0 36,0 – 39,0 39,0 – 42,0 42,0 – 45					

\* cC: 5 cm oberhalb Stumpfendes

### Farben

\*Nur in Farbe Mandel

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafrand



Balancehafrand

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic		Juzo Dynamic Silver*
				3511, 3512 Größe I – VI	Maß	3511, 3512 Maß
	<b>FG</b>	<b>Oberschenkelstumpfstrumpf</b>	Stück			
		Gestrickabschluss		•	•	•
	Stumpflänge: kurz ca. 20 cm mittel ca. 25 cm lang ca. 30 cm knieexart. ca. 35 cm	Noppenhafrand · 5 cm Balancehafrand · 5 cm		•	•	•
	Hüftbefestigung in Serie	•		•	•	
	<b>CF</b>	<b>Unterschenkelstumpfstrumpf</b>	Stück			
		Gestrickabschluss		•	•	•
	Stumpflänge bis Mitte Oberschenkel: kurz ca. 30 cm mittel ca. 38 cm lang ca. 46 cm	Noppenhafrand · 5 cm Balancehafrand · 5 cm	•	•	•	
		Hüftbefestigung nach Maß	–	•	•	
	<b>HD</b>	<b>Unterschenkelstumpfstrumpf</b>	Stück			
	bis Knie nach Pirogoff-Amputation	Gestrickabschluss		–	•	•