

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Phyto-L[®]

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Zusammensetzung:

10 ml enthalten:

Wirkstoffe nach Art und Menge:

Chelidonium majus Dil. D5	1,0 ml
Silybum marianum Dil. D5	1,0 ml
Vitex agnus-castus Dil. D5	1,0 ml

Gemeinsam potenziert über die letzte Stufe mit Ethanol 43 Prozent.

Sonstiger Bestandteil:

Ethanol 30 % G/G

(1 g entspricht ca. 38 Tropfen)

Wie Phyto-L[®] aussieht und Inhalt der Packung:

Phyto-L[®] ist eine Flüssigkeit und ist in Packungen mit 100 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Steierl-Pharma GmbH,

Mühlfelder Str. 48, 82211 Herrsching, Telefon: 0 81 52 / 93 22 -0, Telefax: 0 81 52 / 93 22 44.

E-Mail: info@steierl.de

Internet: www.steierl.de

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Phyto-L[®] nicht anwenden?

Phyto-L[®] ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Wann dürfen Sie Phyto-L[®] erst nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Phyto-L[®] bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Phyto-L[®] soll in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.


Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.


Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte, oder bei gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Phyto-L[®] nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Warnhinweis:

Phyto-L[®] enthält Ethanol (Alkohol). Phyto-L[®] enthält 9 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen. Die Menge in 1 g (38 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 9 ml Bier oder 4 ml Wein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat. Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel





verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern lesen Sie den Abschnitt Gegenanzeigen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, lesen Sie den Abschnitt Gegenanzeigen. Wenn Sie alkoholabhängig sind, lesen Sie den Abschnitt Gegenanzeigen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Bei der Homöopathie handelt es sich um eine ausgesprochene Individualtherapie.

Wie viel und wie oft sollten Sie Phyto-L[®] einnehmen?

Bitte halten Sie sich an die individuellen Dosisempfehlungen Ihres Therapeuten.

Wie und wann sollten Sie Phyto-L[®] einnehmen?

Mit Flüssigkeit verdünnt (z.B. ein halbes Glas Wasser) vor den Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie Phyto-L[®] anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Phyto-L[®] auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind für homöopathische Arzneimittel, die Alkaloide von Chelidonium (Schöllkraut) enthalten, bisher nicht bekannt geworden. Für **pflanzliche Präparate** mit derartigen Alkaloiden sind sehr selten Anstiege der Leber-Transaminasen und des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht (medikamentös-toxischer Hepatitis) beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett und der oberen Einstecklasche der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem angegebenen Datum!

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

Registriernummer: 38150.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Information:

November 2024

Bitte bewahren Sie Arzneimittel so auf, dass sie für Kinder nicht erreichbar sind !

20040-1.1



Steierl-
Pharma GmbH
Mühlfelder Str. 48
82211 Herrsching

