

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Absinthium S Nr. 180

Zusammensetzung:

10 ml (= 9,5 g) Flüssigkeit enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

10 ml Auszug (1 : 9,7) aus Wermutkraut, Tausendgüldenkraut, Benediktenkraut, Krauseminzblättern, Wacholderbeeren, Anis, Bitterem Fenchel (1,1 : 1,1 : 1,1 : 1,1 : 1,1 : 1,1 : 1 : 1);

Auszugsmittel: Ethanol 45 % (V/V).

Dieses Präparat enthält 44,0 Vol.-% Alkohol.

Flüssigkeit, Originalpackung zu 50 ml und 100 ml.

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:



NESTMANN Pharma GmbH
Weiherweg 17, D-96199 Zapfendorf/Bamberg
Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Absinthium S Nr. 180 nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Absinthium S Nr. 180 bei Alkoholkranken nicht angewendet werden. Absinthium S Nr. 180 darf nicht angewendet werden bei Schwangerschaft, entzündlichen Nierenerkrankungen, bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler, einen der Wirkstoffe, insbesondere Anis und Anethol, oder einen der sonstigen Bestandteile.

Wann dürfen Sie Absinthium S Nr. 180 erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Absinthium S Nr. 180 bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 44,0 Vol.-% Alkohol.

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bis zu 0,42 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken

oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Absinthium S Nr. 180 während der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Absinthium S Nr. 180 einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, bis zu 5mal täglich je 30 Tropfen.

1 ml Absinthium S Nr. 180 entspricht 25 Tropfen.

Wie und wann sollten Sie Absinthium S Nr. 180 einnehmen?

Die Einnahme erfolgt in etwas Flüssigkeit vor und im Bedarfsfalle auch nach den Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie Absinthium S Nr. 180 einnehmen?

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete.

Nebenwirkungen:

Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegen Korbblütler oder gegen Anis und Anethol können in Einzelfällen allergische Reaktionen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate.

Stand der Information:

Dezember 2002

Auf Grund des in diesem Arzneimittel enthaltenen pflanzlichen Extraktes können Trübungen oder Ausfällungen auftreten, die allerdings keinen Einfluß auf die Wirksamkeit haben.