



01. Korrekturabzug / 12.12.2022


Bitte prüfen Sie das Etikett auf Satz- und Rechtschreibfehler. Gewünschte Änderungen bitte deutlich angeben. Für von Ihnen übersehene Fehler können wir leider keine Haftung übernehmen.

Auftrag Nr.: 558756 / Kunde: Combustin

Stichwort: Presselin _ Nervenkomplex 200

Format: 53 x 115 mm / Eckenradius: 2 mm

Druck: 4-farbig ● Cyan ● Magenta ● Gelb ● Schwarz



B (Bandbreite): 57 mm

A2 (Abstand): 3 mm

KD (Rollenkern-Ø): 76 mm

AD (max. Außen-Ø): 250 mm

Fuß voraus innen	Kopf voraus innen	Links voraus innen	Rechts voraus innen
1	2	3	4

WICHTIGER HINWEIS:

Damit das Korrektur-PDF bei Ihnen korrekt dargestellt wird, ist es unverzichtbar, dass Sie in Ihrem Adobe Reader, die „Vorschau für Überdrucken“ auf „Immer“ einstellen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Etikett nicht so dargestellt wird, wie es später gedruckt wird. Mit Ihrer Druckfreigabe bestätigen Sie, dass Sie die Überdrucken-Vorschau aktiviert haben.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorgabe entstehen, übernehmen wir keine Haftung.