

Ernährungsinformationen

Zutaten: **MAGERMILCH**, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), Pflanzenöle 13,1 % (Sonnenblume, Raps), **MOLKENERZEUGNIS**, 2'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Calciumcitrate, **FISCHÖL**, Kaliumcitrate, Emulgator Lecithine (**SOJA**), Öl aus *Mortierella alpina*, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, L-Phenylalanin, Natriumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B₆, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B₁₂), Natriumorthophosphate, Natriumcitrate, Milchsäurebakterien (*L. reuteri*)*, Taurin, Inositol, L-Histidin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

* *L. reuteri* (DSM17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia eingesetzt.

Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten pro 100 ml trinkfertige Nahrung

Energie	kJ/kcal	272/65
Fett, davon	g	3,5
- gesättigte Fettsäuren	g	0,3
- einfach ungesättigte Fettsäuren	g	2,3
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon	g	0,6
- Linolsäure (LA)	g	0,5
- Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,05
- Docosahexaensäure (DHA)	g	0,02
- Arachidonsäure (ARA)	g	0,02
Kohlenhydrate, davon	g	7,2
- Zucker, davon	g	7,2
- Laktose	g	7,2
- Inositol	g	0,0079
Ballaststoffe, davon	g	0,1
- 2'-Fucosyllactose (2'-FL)	g	0,1
Eiweiß, davon	g	1,2
- L-Carnitin	g	0,0013

Vitamin A	µg	58,9
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg	1,8
Vitamin K	µg	5,4
Vitamin C	mg	11
Thiamin	mg	0,071
Riboflavin	mg	0,14
Niacin	mg	0,50
Vitamin B ₆	mg	0,040
Folate	µg	22,5
Vitamin B ₁₂	µg	0,21
Biotin	µg	1,6
Pantothensäure	mg	0,44

Natrium	mg	27
Kalium	mg	70,8
Chlorid	mg	49,5
Calcium	mg	41,3
Phosphor	mg	23,8
Magnesium	mg	6,26
Eisen	mg	0,30
Zink	mg	0,46
Kupfer	mg	0,050
Mangan	mg	0,021
Fluorid	mg	≤ 0,0075
Selen	µg	3,4
Jod	µg	13,8
Cholin	mg	20,7
Taurin	mg	4,4

Standardauflösung für 100 ml: 12,5 g Pulver + 90 ml Wasser

Zubereitung



Flasche verschließen und gut schütteln.



Verbleibende Wassermenge hinzufügen und gut schütteln.



Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.

Trinkmenge und Dosierung

Die empfohlene Trinkmenge ist individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Menge der Flaschen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat sollte das Baby mit der Fütterung von Gläsern und Flaschen umgestellt werden. Die Trinkmenge sollte ein Fläschchen entfallen.

Alter	Trinkfertige Nahrung (ml)	Je Fläschchen benötigtes Wasser (ml)	Messlöffel BEBA PRE
5-7	70	60	2
5	100	90	3
5	135	120	4
5	165	150	5
4	200	180	6
3	235	210	7
1-2	235	210	7
1-2	235	210	7

Die empfohlene Trinkmenge ist individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Menge der Flaschen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat sollte das Baby mit der Fütterung von Gläsern und Flaschen umgestellt werden. Die Trinkmenge sollte ein Fläschchen entfallen.

Die empfohlene Trinkmenge ist individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Menge der Flaschen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat sollte das Baby mit der Fütterung von Gläsern und Flaschen umgestellt werden. Die Trinkmenge sollte ein Fläschchen entfallen.

Die empfohlene Trinkmenge ist individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Menge der Flaschen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat sollte das Baby mit der Fütterung von Gläsern und Flaschen umgestellt werden. Die Trinkmenge sollte ein Fläschchen entfallen.

Die empfohlene Trinkmenge ist individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Menge der Flaschen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat sollte das Baby mit der Fütterung von Gläsern und Flaschen umgestellt werden. Die Trinkmenge sollte ein Fläschchen entfallen.

Die empfohlene Trinkmenge ist individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Menge der Flaschen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat sollte das Baby mit der Fütterung von Gläsern und Flaschen umgestellt werden. Die Trinkmenge sollte ein Fläschchen entfallen.

150 JAHRE FORSCHUNGSEXPERTISE

WICHTIGER HINWEIS:
Stillen ist die beste Ernährung für dein Baby, daher sollte so lange wie möglich gestillt werden. Bitte sprich mit deinem Kinderarzt oder deiner Hebamme, wenn du eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchtest.
* Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben.