

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation



Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Ipecacuanha Trit. D6 250 mg (Enthält Lactose).

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Weizenstärke.

80 Tabletten.

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostraße 24. 76227 Karlsruhe

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bronchitis und Bronchialasthma.

Hinweis: Die Anwendung von Denisia® Nr. 6 bei Erkrankungen der Atemwege ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei länger anhaltenden Beschwerden, Atemnot oder Fieber sowie bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Denisia® Nr. 6 nicht anwenden?

Denisia® Nr. 6 darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Ipecacuanha, Weizenstärke oder einem der sonstigen Bestandteile von Denisia® Nr. 6 sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Denisia® Nr. 6:

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Weizenstärke kann geringe Mengen Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Die Anwendung des Arzneimittels zur Behandlung von Bronchialasthma bei Kindern bis zu 12 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Zur Anwendung von Denisia® Nr. 6 in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Denisia® Nr. 6? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden? Bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Denisia® Nr. 6 nicht anders verordnet hat.

Wie viel sollten Sie von Denisia® Nr. 6 einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Erwachsene sollten bei akuten Beschwerden stündlich 1 Tablette (höchstens 12-mal täglich) bis zum Eintritt einer Besserung einnehmen. Bei abklingenden Beschwerden sollte 3-mal täglich 1 Tablette eingenommen werden.

Säuglinge im 1. Lebensjahr sollten nach Rücksprache mit dem Arzt ein Drittel der Erwachsenendosis erhalten. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr sollten die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr zwei Drittel der Erwachsenendosis erhalten.







Wie sollten Sie Denisia® Nr. 6 anwenden?

Die Tabletten sollten unabhängig von den Mahlzeiten, z. B. mindestens eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen, eingenommen werden. Sie sollten die Tabletten langsam im Mund zergehen lassen. Bei kleinen Kindern empfiehlt es sich, die Tabletten vor der Einnahme in etwas Wasser aufzulösen.

Wie lange sollten Sie Denisia® Nr. 6 anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung

Bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalte) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Denisia® Nr. 6 auftreten?

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Allgemeiner Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information

März 2002

Nach den Grundsätzen der Homöopathie erfolgt jede Behandlung mit einem individuell auf den Patienten und sein ieweiliges Krankheitsbild abgestimmten homöopathischen Arzneimittel. Langjährige Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich bei bestimmten Krankheitsbildern einzelne Arzneimittel häufig besonders gut bewährt haben. So ist Denisia® Nr. 6 in vielen Fällen ein gut wirksames Mittel bei Bronchitis und Bronchialasthma mit trockenem, krampfartigem, anfallsweise auftretendem Husten mit dauernder Übelkeit und Erbrechen. Auch bei schwer löslichem Schleim und Hustenanfällen, die mit keuchender, ziehender Atmung und Erstickungsangst verbunden sind. hat sich Denisia® Nr. 6 bewährt.

Eine Besonderheit der Homöopathie besteht darin, daß es zu Beginn einer homöopathischen Behandlung zu einer vorübergehenden, sogenannten "Erstverschlimmerung", der vorhandenen Beschwerden kommen kann. Diese wird innerhalb der homöopathischen Arzneimittellehre als Zeichen für die richtige Wahl des Arzneimittels angesehen und sollte nach Absetzen der Arznei wieder abklingen. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Arzt.

Die DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION (DHU) verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Tradition in der Herstellung homöopathischer Arzneimittel. Diese werden nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches hergestellt und entsprechen den internationalen Richtlinien für die sorgfältige Herstellung (GMP) von Arzneimitteln.

DHU - Ein Name steht für Homöopathie.

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Darreichungsform und Packungsgröße Originalpackung mit 80 Tabletten.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 31874.00.00

