



Gebrauchsinformation

Caelo Zinköl

Suspension zum Auftragen auf die Haut

Zusammensetzung:

100g Zinköl enthalten: Wirkstoff: 50g Zinkoxid

Sonstige Bestandteile:

50g Olivenöl

Darreichungsform und Inhalt:

120 g ölige Suspension

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Wundbehandlungsmittel

Anwendungsgebiete:

Zur Abdeckung der Haut von Wundrändern (Ulcera, Erosionen). Bei Reizungen und Rötungen der Haut im intertriginösen Bereich (Hautfalten), im Windelbereich und am Übergangsbereich Haut/Schleimhaut (Mund, After, Genitalien). Bei Fissuren und Rhagaden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Vor der Anwendung anderer Externa ist Zinköl vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, wird Zinköl ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautflächen aufgetragen.

Nebenwirkungen:

Nach Auftragen von Zinköl auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Verschlechterung der Heilung durch Sekret- und Wärmestau.

Hinweis:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise:**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Apothekenpflichtig.

Stand der Information: April 2014**Pharmazeutisches Unternehmen:****Caesar & Loretz GmbH**

Herderstraße 31

D-40721 Hilden

Mail: info@caelo.de · www.caelo.de