

Elanco

# #8MONATE VOLLER LIEBE

Liebe Haustierbesitzerin,  
lieber Haustierbesitzer,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Seresto® Halsband entschieden haben. Diese Broschüre soll Ihnen wichtige Informationen zu diesem Medikament bieten.

Bitte lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch und besuchen Sie gerne unsere Seite [www.seresto.de](http://www.seresto.de) für weitere Informationen.



Anhaltender Schutz gegen Zecken  
und Flöhe für bis zu 8 Monate

Seresto®





## MIT SERESTO® AUF ANGENEHME WEISE DAUERHAFT GESCHÜTZT

- Bis zu 8 Monate Schutz für Katzen und Hunde
- Stich-abwehrende und abtötende Wirkung gegen Zecken, abtötende Wirkung gegen Flöhe
- Leishmaniose des Hundes: Zur Verringerung des Infektionsrisikos durch den Sandmücken-übertragenen Erreger *Leishmania infantum* bis zu 8 Monate
- Babesiose und Ehrlichiose: Indirekter Schutz des Hundes gegen die Zecken-übertragenen Erreger *Babesia canis vogeli* und *Ehrlichia canis* bis zu 7 Monate\*
- Niedrig dosierte und gut verträgliche Wirkstoffabgabe
- Die Wirkstoffe verbleiben rein äußerlich auf dem Tier

**Seresto® bietet wirksamen Schutz gegen Zecken und Flöhe für bis zu 8 Monate – ganz ohne monatliche Wiederholungsbehandlungen.**




\* *Babesia canis vogeli* und *Ehrlichia canis* übertragen durch die Vektorzecke *Rhipicephalus sanguineus*. Dadurch wird das Risiko einer Babesiose und einer Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von 7 Monaten reduziert.

# WIE SERESTO® WIRKT


1

Die **Wirkstoffe** sind in die Polymermatrix des Halsbandes eingelagert.



2

Die Wirkstoffe werden in geringen Mengen aus der **Matrix an den natürlichen Fettfilm der Haut und Haare** abgegeben.



3

Die beiden Wirkstoffe verteilen sich über die gesamte Hautoberfläche des Tieres und bieten durchgehend bis zu **8 Monate Schutz gegen Zecken und Flöhe**.



Die Freisetzung konstant niedriger Wirkstoffmengen trägt zu einer hohen Anwendungssicherheit bei.

**Seresto®**

# WARUM DER SCHUTZ IHRES TIERES GEGEN ZECKEN UND FLÖHE SO WICHTIG IST

Zecken und Flöhe sind nicht nur lästige Blutsauger. Sie können mit ihrem Stich auch Krankheitserreger auf Tiere übertragen, die ernsthafte, teils tödliche Erkrankungen auslösen können. Auch der Mensch kann in bestimmten Fällen daran erkranken.


## DER ZECKENSTICH UND MÖGLICHE FOLGEN:

1

Eine Zecke sucht zunächst eine geeignete Hautstelle beim Hund oder der Katze. Sie bohrt im Anschluss ihren Stechrüssel durch die Haut und ritzt dabei Blutgefäße an, dadurch entsteht eine kleine Einblutung.

3

Der injizierte Zeckenspeichel kann jedoch auch schädliche Erreger wie Anaplasmen, Ehrlichien, Borrelien oder auch Babesien enthalten, die bei Übertragung schwerwiegende Erkrankungen auslösen können.





2

Damit das Blut nicht gerinnen kann, injiziert die Zecke zusammen mit ihrem Speichel gerinnungshemmende Substanzen in den Stichkanal. Nun kann die Zecke ungehindert Blut saugen.

Wussten Sie schon, dass ...

... Zecken beinahe überall im Grünen zu finden sind, z. B. auf Wiesen, in Parks oder im Wald – sogar in manchen Gärten? Hunde und Katzen werden von Zecken befallen, wenn sie durch die Vegetation streifen.

... Zecken tagelang Blut saugen können?

... einige Krankheitserreger mit dem Zeckenstich bereits nach wenigen Minuten (FSME/ Frühsommer-Meningoenzephalitis) bzw. schon nach wenigen Stunden (Ehrlichiose) übertragen werden können?

... nicht nur erwachsene Zecken, sondern auch ihre Entwicklungsstadien (Larven und Nymphen) Krankheitserreger übertragen können?

... ein einziges Zeckenweibchen tausende Eier legen kann?

Seresto® wirkt repellierend gegen Zecken und kann so bereits den Stich verhindern. Anschließend wird die Zecke abgetötet.

**Seresto®**

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## → „Was ist Seresto®?“

Seresto® ist ein innovatives Halsband. Mit nur einer Behandlung bietet es Katzen und Hunden anhaltenden Schutz gegen Zecken und Flöhe für bis zu 8 Monate. Monatliche Wiederholungsbehandlungen sind nicht nötig.

## → „Worin unterscheidet sich Seresto® von anderen Floh- und Zeckenbändern?“

Seresto® nutzt für die Wirkstoffabgabe eine innovative Technologie. Die Wirkstoffe werden niedrig dosiert über einen längeren Zeitraum kontrolliert an Haut und Fell Ihres Tieres abgegeben. Sie verteilen sich über den gesamten Körper und vermitteln so einen gut verträglichen Schutz für Ihr Tier.

Seresto® wirkt mit nur einer Behandlung bis zu 8 Monate repellierend gegen Zecken und kann so bereits den Stich verhindern. Anschließend wird die Zecke abgetötet. Seresto® wirkt zudem abtötend gegen Flöhe.

Aber es kann noch mehr – Seresto® bietet einen indirekten Schutz gegen verschiedene Vektorübertragene Erreger des Hundes und kann dadurch entsprechende Erkrankungsrisiken reduzieren.\*

## → „Ist Seresto® für Welpen und Kätzchen geeignet?“

Seresto® kann bei Hundewelpen bereits ab 7 Wochen und bei Kätzchen ab 10 Wochen angewendet werden.

## → „Muss ich das Halsband abnehmen, wenn ich mein Tier bade oder wenn es nass geworden ist?“

Nein, das Seresto® Halsband ist wasserbeständig und bleibt auch dann wirksam, wenn Ihr Tier nass geworden ist. Studien haben gezeigt, dass ein monatliches Shampooieren oder Eintauchen in Wasser die 8-Monats-Wirksamkeit gegen Zecken nach erneuter Verteilung des Wirkstoffes im Fell nicht signifikant verkürzt, wohingegen die Wirksamkeit gegen Flöhe, beginnend mit dem 5. Monat, allmählich sank.

## → „Kann Seresto® neben dem normalen Halsband verwendet werden? Wird dieses dadurch beschädigt?“


Seresto® kann gleichzeitig mit normalen Halsbändern angewendet werden.

\* Umfassende Informationen sind in der Seresto®-Fachinformation (SPC) zu finden

# SERESTO®


## SICHERHEITSINFORMATION

- **Sicherheit:** niedrig dosierte und gut verträgliche Wirkstoffabgabe
- **Für Katzen:** der zweistufige Sicherheits-Verschluss – gegen ein Verfangen mit dem Band
- **Durch einen Ratschen-Mechanismus lässt sich das Band bei Bedarf weiten**
- **Eine Sollbruchstelle dient als zweite Sicherheitsstufe\***



## ANLEGEN DES SERESTO® HALSBANDES

1. Bitte entnehmen Sie das Halsband unmittelbar vor der Anwendung aus der Schutzhülle. Bitte entrollen Sie das Halsband.
2. Legen Sie das Band nun um den Hals des Tieres, ohne es dabei zu fest zu ziehen. Bitte ziehen Sie das überstehende Ende des Halsbandes durch die Laschen.
3. Es sollte möglich sein, zwei Finger zwischen Halsband und Hals des Tieres zu legen.
4. Bitte schneiden Sie überstehende Längen von mehr als 2 cm ab (z. B. mit einer Schere).
5. Bitte legen sie das Halsband so an, dass es nicht eigenständig vom Tier über seinen Kopf gezogen werden kann.



\* beim kleinen Band

Besuchen Sie unsere  
Tierhalter-Website für weitere  
Informationen unter  
[www.seresto.de](http://www.seresto.de)



**Seresto® 1,25g+0,56g Halsband für Hunde ≤8kg, Seresto® 4,50g+2,03g Halsband für Hunde >8kg. Anwendungsgebiete:** Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides felis*, *C. canis*) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall (*Ixodes ricinus* und *Rhipicephalus sanguineus*) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel vermittelt indirekten Schutz gegen eine Übertragung der Erreger *Babesia canis vogeli* und *Ehrlichia canis* durch die Vektorzecke *Rhipicephalus sanguineus*. Dadurch wird das Risiko für eine Babesiose und eine Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Verringerung des Infektionsrisikos durch den von Sandmücken übertragenen Erreger *Leishmania infantum* über einen Zeitraum bis zu 8 Monaten. Behandlung gegen Haarlingsbefall (*Trichodectes canis*). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer:** Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland. Druckversion: 08/2020

**Seresto® 1,25g+0,56g Halsband für Katzen. Anwendungsgebiete:** Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 10 Wochen. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung gegen Zeckenbefall mit *Ixodes ricinus* und *Rhipicephalus turanicus* und repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung gegen Zeckenbefall mit *Ixodes ricinus*, mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits an der Katze vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf der Katze befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer:** Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland. Druckversion: 10/2020

©2021 Elanco™ oder verbundene Unternehmen. Seresto®, Elanco™ und das Elanco™ Logo sind Handelsmarken von Elanco™ oder den verbundenen Unternehmen.

PM-DE-20-0321 WM-Nr. 87252957/02/21

