

Gebrauchsanweisung

Bitte aufmerksam lesen.

Mirfulan® Hydroлинд Creme

Ectoin 5%

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Mirfulan Hydroлинд Creme anwenden. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, denn sie enthält wichtige Informationen.

Was ist Mirfulan Hydroлинд Creme und wann wird sie angewendet?

Mirfulan Hydroлинд Creme enthält 5% Ectoin und ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von Neurodermitis- und Psoriasis-Symptomen ohne Kortison.

Ectoin ist ein Zellschutzmolekül das von Mikroorganismen unter extremen Umwelteinflüssen gebildet wird und so ein Überleben unter lebensfeindlichen Bedingungen sichert. Ectoin als wirksamer Bestandteil der Creme hat die Eigenschaft die Hautbarriere durch einen natürlichen Schutzfilm zu stabilisieren, die Haut vor schädigenden Reizen von außen zu schützen und Feuchtigkeitsverlust zu verhindern.

Mirfulan Hydroлинд Creme lindert so die typischen Symptome wie Schuppungen, Juckreiz und Rötungen, spendet Feuchtigkeit, schützt vor weiterem Austrocknen, fördert den Regenerationsprozess sensibler, geschädigter Hautstellen und hilft Entzündungsreaktionen zu reduzieren.

Mirfulan Hydroлинд Creme ist eine weißliche Creme, die auch zur Langzeitanwendung und Anwendung auf sensibler Haut geeignet ist. Sie ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen sowie Parfum.

Die Creme hat eine geschmeidige Konsistenz, hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl und ist dabei geruchsneutral. Sie fettet nicht und zieht schnell ein.

Mirfulan Hydroлинд Creme ist für Erwachsene, Kinder und Säuglinge ab einem Monat gleichermaßen geeignet.

Wann dürfen Sie Mirfulan Hydroлинд Creme nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen Ectoin oder einen der anderen Inhaltsstoffe der Creme sollte Mirfulan Hydroлинд Creme nicht angewendet werden. Falls es zu allergischen Reaktionen kommen sollte, ist die Anwendung von Mirfulan Hydroлинд Creme sofort zu beenden.

Mirfulan Hydroлинд Creme sollte nicht auf infizierter Haut angewendet und aus hygienischen Gründen sollte dieses Produkt nur von einer Person verwendet werden. Die Creme dient nur zur äußerlichen Anwendung auf der Haut.

Was müssen Sie vor der Anwendung von Mirfulan Hydroлинд Creme wissen?

Es sind keine Daten hinsichtlich Wechselwirkungen zwischen Mirfulan Hydroлинд Creme und anderen Cremes verfügbar. Bitte fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Mirfulan Hydroлинд Creme verwenden, bevor Sie andere Medizinprodukte, Arzneimittel oder Cremes zur äußerlichen Anwendung benutzen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es liegen derzeit keine Daten zur Anwendung von Mirfulan Hydroлинд Creme während der Schwangerschaft und in der Stillzeit vor.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor Anwendung von Mirfulan Hydroлинд Creme Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie wird Mirfulan Hydroлинд Creme angewendet?

Verwenden Sie Mirfulan Hydroлинд Creme stets entsprechend dieser Gebrauchsanweisung oder fragen Sie, wenn Sie nicht sicher sind, vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn nicht anders verordnet, tragen Sie Mirfulan Hydroлинд Creme, wie einen dünnen Film, 3-mal täglich oder nach Bedarf auch öfter auf die betroffenen Hautstellen auf. Massieren Sie die Creme sanft in die Haut ein, bis sie vollständig eingezogen ist. Verschlechtert sich der Hautzustand während der Behandlung oder verbessert sich der Hautzustand auch nach einer Langzeitanwendung nicht, setzen Sie die Behandlung ab und kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker zur Abklärung der Ursache.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Mirfulan Hydroлинд Creme ist gut verträglich. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind keine wiederholt auftretenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt.

In Einzelfällen wurde ein vorübergehendes, örtlich begrenztes Brennen beobachtet.

Wie soll Mirfulan Hydroлинд Creme aufbewahrt werden?

Das Verfalldatum von Mirfulan Hydroлинд Creme ist auf der Verpackung und auf dem Produkt selbst aufgedruckt. Die Creme darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet und sollte nicht länger als 6 Monate nach dem Öffnen verwendet werden.

Bitte bewahren Sie Mirfulan Hydroлинд Creme bei 2 – 25°C auf.

Mirfulan Hydroлинд Creme sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

In welchen Packungsgrößen ist Mirfulan Hydroлинд Creme erhältlich?

50 ml Creme in einer Aluminiumtube.

Was ist in Mirfulan Hydroлинд Creme enthalten?

Ectoin, Wasser, Cetylstearylalkohol, Harnstoff, Cetylstearylisonanoat, Glycerol, Jojobaöl, Polymerisiertes 1-Decen (hydriert), Pentylenglykol, Hydroxyethylharnstoff, Panthenol, Cetearylglucosid, Lecithin, Allantoin, Xanthangummi, Ethylhexylglycerin, Natriumlactat, Natriumcetylstearylsulfat, Triacetin.

Hersteller:

bitop AG Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Germany
Telefon: +49(0)2302 914400

Vertreiber:








Recordati Pharma GmbH
Eberhard-Finckh-Str. 55
89075 Ulm, Germany
Telefon: +49(0)731 7047 0

Stand der Information:

Dezember 2017

Versionscode: Z01

Bedeutung der Symbole:

-  Temperaturbegrenzung
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Verwendbar bis
-  Haltbarkeit nach Öffnen
-  Chargenbezeichnung
-  Hersteller
-  CE-Symbol