



# Einfaches Homescreening zur Überwachung eines möglichen Schlaganfallrisikos

Blutdruckmessung und EKG-Aufzeichnung mit nur einem Gerät zur Früherkennung von Unregelmäßigkeiten, die unbehandelt zu schwerwiegenden Herzproblemen führen können.



Präzise Erkennung der folgenden Unregelmäßigkeiten:



AFib (Vorhofflimmern), Tachykardie, Bradykardie



Hypertonie & Hypotonie



Normaler Sinus Rhythmus

# **OMRON**

# Einfaches Homescreening zur Überwachung des Schlaganfallrisikos

OMRON Complete ist ein klinisch validiertes, smartes, leicht bedienbares 2-in-1-Blutdruckmessgerät und EKG für zu Hause. Zwei kritische Messwerte können auf einmal ermittelt werden – für eine unkomplizierte Überwachung der Herzgesundheit. Schnelles Screening von Herzrhythmusstörungen wie AFib (Vorhofflimmern), Tachykardie, Bradykardie und Bluthochdruck. In der kostenlosen OMRON connect-App können die Ergebnisse dargestellt und gespeichert und dem behandelnden Arzt vorgelegt werden.

## **Eigenschaften**

- Blutdruckmessung und EKG-Aufzeichnung mit nur einem Gerät
- AFib-Hinweisfunktion
- OMRON connect App für iOS/Android
- 90 Speicherplätze (Blutdruck)

#### **Technische Daten**

#### Display/Anzeige

LCD Digital Display

#### Messbereich Manschette

0 bis 299 mmHg

#### **Blutdruck-Messbereich**

SYS: 60 bis 260 mmHg DIA: 40 bis 215 mmHg

#### Puls-Messbereich

40 bis 180 Schläge/Min.

#### Genauigkeit

Blutdruck: ± 3 mmHg

Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes

#### **Aufpumpen**

Automatisches Aufpumpen durch Elektropumpe

#### Luftablass

Automatisches schnelles Ablassen

### Inhalt der Verpackung

- Blutdruck- und EKG-Messgerät
- 4x AA Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung



\*für Blutdruckmessgeräte zum Hausgebrauch in Europa (EU9), Kantar Health, Umfrage bei Kardiologen (2019)

#### **EKG-Aufzeichnung**

EKG Kanal: 1 Kanal

Eingangsdynamikbereich: 10 mV Spitze zu Spitze

Abtastrate: 0,67 bis 40 Hz

#### Manschette

22 - 42 cm Umfang

#### Messmethode

Oszillometrische Messung

#### Übertragungsmethode

Bluetooth® Low-Energy-Technologie

#### **Energiequelle**

Frequenzbereich: 2,4 GHz (2.400 - 2.489,5 MHz)

Modulation: GFSK

Effektive Strahlungsleistung: <20 dBm

4 Alkalibatterien "AA" 1,5 V

#### Optionales Zubehör

- Netzteil (HHP-CM01)
- S-Manschette 17 42 cm (HEM-CR24)

# Logistische Informationen

Spezifikationen	Abmessungen (B x H x T) / Gewicht		
HEM-7530T-E3	Produkt	Verpackungseinheit	
4015672112865	(ohne Batterien, ohne Verpackung)	Verkaufskartonage	Karton (10 Stk.)
199,99€		140 x 246 x 160 mm 1630 g	511 x 287 x 306 mm 10.7 ka
	HEM-7530T-E3 4015672112865	HEM-7530T-E3	HEM-7530T-E3 Produkt Verpackur   4015672112865 (ohne Batterien, ohne Verpackung) Verkaufskartonage   199 99€ 232 x 98 x 123 mm 140 x 246 x 160 mm